

SELWOOD



PUMPKURVOR:

Se sid 350

IBECO avloppspumpar Diesel

IBECO avloppspumpar är perfekta vid VA-renoveringsarbeten eller för tömning av bassänger på reningsverk. Tillsammans med en CHERNE rörpropp kan man enkelt leda om flödet vid förbipumpning.

- Självsugande
- Torrkörning skadar inte pumpen
- Robust konstruktion
- Vi erbjuder steg 5



Pumpar från Selwood kan köras på både HVO100 och diesel utan att kompromissa med pumpens prestanda.




- Tillverkad av förnybara, hållbara råvaror
- Minskar utsläppen från pumparna med upp till 90%
- Samma fantastiska prestanda från alla pumpar
- Fungerar med alla Stage3B / Tier 4-motorer / Steg-5-motorer i Selwood-flottan

Art.Nr.	Vikt kg	Effekt kW	Varvtal RPM	Anslutn. ut/in mm	Genomlopp mm	Tryckhöjd m	Kapacitet		
							l/sek	l/min	m ³ /h
S140	1750	23	1800	100	75	29	50	3000	180
S150	1880	32	1600	150	100	21,3	89	5340	320
S150M	3150	100	2000	200/150	76	70	200	12000	730
S150T5	1768	42	1800	150	100	28	92,5	5550	333
S200	2450	55	1800	200	100	25	122	7320	440

Dräneringspumpar


Art.Nr.	Vikt kg	Effekt kW	Varvtal RPM	Anslutn. ut/in mm	Genomlopp mm	Tryckhöjd m	Kapacitet		
							l/sek	l/min	m ³ /h
UTH									
D160	1892	36	2200	150	45	48	108	6500	390






Pumpkurvor


S140




S150TS




S150




S150M



S200 Eco 5



D160



SELWOOD

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Installation
- Övervakning



IBECO avloppspumpar Elektriska


IBECO avloppspumpar är perfekta vid VA-renoveringsarbeten eller för tömning av bassänger på reningsverk. Tillsammans med en CHERNE rörpropp med rör genomföring kan man enkelt leda om flödet vid förbipumpning.

- Själv sugande
- Torrkörning skadar inte pumpen
- Robust konstruktion




Art.Nr.	Vikt	Effekt	Varvtal	Anslutn. ut/in	Genomlopp	Tryckhöjd	Kapacitet		
	kg	kW	RPM	mm	mm	m	l/sek	l/min	m ³ /h
S150E	1625	30	1800	150	100	27	86	5160	310
S200E	2120	75	1800	200	100	29	176	10560	635
S300E	3800	75	1500	300	100	37	306	18360	1200


S150E



S200E



S300E





IBECO Sugslang förstärkt

Art. Nr.	Benämning	Dim.	Längd m	Anmärkning
100SU-PERROT2M	Sugslang/tryckslang, komplett med Perrot hona, hane	DN100	2	för Eisele BS740
100SU-PERROT6M	Sugslang/tryckslang, komplett med Perrot hona, hane	DN100	6	för Eisele BS740
100SU	Sugslang/tryckslang, inkl Bauer koppling	DN100	3	för Selwood
150SU	Sugslang/tryckslang, inkl Bauer koppling	DN150	3	för Selwood
200SU	Sugslang/tryckslang, inkl Bauer koppling	DN200	3	för Selwood
300SU	Sugslang/tryckslang, inkl flänskoppling	DN300	3	för Selwood

IBECO Kraftig plattslang

Art. Nr.	Benämning	Dim.	Längd m	Anmärkning
PLATTSLANG100	Plattslang för Eisele- metervera	DN100		Försäljningsvara
100PS25	Plattslang för Selwood, inkl Bauer koppling	DN100	25	Försäljningsvara
100PS50	Plattslang för Selwood, inkl Bauer koppling	DN100	50	Försäljningsvara
150PS25	Plattslang för Selwood, inkl Bauer koppling	DN150	25	Försäljningsvara

IBECO Brunnslang mjuk

Art. Nr.	Benämning	Dim.	Längd m	Anmärkning
100BS	Brunnslang mjuk DN100, 3m, inkl Bauerhona	DN100	3	
150BS	Brunnslang mjuk DN150, 3m, inkl Bauerhona	DN150	3	
200BS	Brunnslang mjuk DN200, 3m, inkl Bauerhona	DN200	3	



IBECO Snowflex 2" Storz

Art. Nr.	Benämning	Längd m	Anmärkning
SNOWFLEX5	Snowflex 2" Storz	5	
SNOWFLEX10	Snowflex 2" Storz	10	
SNOWFLEX20	Snowflex 2" Storz	20	



IBECO Tryckrör och rördelar




Art. Nr.	Benämning	Dimension	Anslutning gång
100B6P	PE rör, inkl Bauer koppling 6m	DN100	
150B6P	PE rör, inkl Bauer koppling 6m	DN150	
200B6P	PE rör, inkl Bauer koppling 6m	DN200	
10090B	Böj 90° Bauer koppling	DN100	
15090B	Böj 90° Bauer koppling	DN150	
20090B	Böj 90° Bauer koppling	DN200	
30090FLFL	Böj 90° DN300 Galvat PN10 Fläns/Fläns	DN300	
10045B	Böj 45° Bauer koppling	DN100	
15045B	Böj 45° Bauer koppling	DN150	
20045B	Böj 45° Bauer koppling	DN200	
30045FLFL	Böj 45° DN300 Galvat PN10 Fläns/Fläns	DN300	
100VB	Ventil med backventil	DN100	
150VB	Ventil med backventil	DN150	
200VB	Ventil med backventil	DN200	
300VB	Ventil med fläns PN10	DN300	
100BVB	Backventil med Bauer koppling	DN100	
150BVB	Backventil med Bauer koppling	DN150	
200BVB	Backventil med Bauer koppling	DN200	
200BVB	Backventil med Bauer koppling	DN200	
300BVFLFL	Backventil med fläns/fläns PN10	DN300	
740SSB	IBECO sugsil för Eisele BS740	DN100	utv R100
100SSB	Sugsil galv med Bauer koppling	DN100	
150SSB	Sugsil galv med Bauer koppling	DN150	
200SSB	Sugsil galv med Bauer koppling	DN200	
300SSB	Sugsil galv med Bauer koppling	DN300	
100FLBF	Flänskoppling med Bauerkoppling Hona	DN100	
100FLBM	Flänskoppling med Bauerkoppling Hane	DN100	
150FLBF	Flänskoppling med Bauerkoppling Hona	DN150	
150FLBM	Flänskoppling med Bauerkoppling Hane	DN150	
200FLBF	Flänskoppling med Bauerkoppling Hona	DN200	
200FLBM	Flänskoppling med Bauerkoppling Hane	DN200	
PERROT4F-BAUER4M	Övergång Perrot 4" hona till Bauer 4" hane	DN100	
PERROT4F-BAUER4F	Övergång Perrot 4" hona till Bauer 4" hona	DN100	
150100RBMF	Reduktion med Bauerkoppling hane/hona	DN150-100	
200150RBMF	Reduktion med Bauerkoppling hane/hona	DN200-150	
300200RBFLLF	Reduktion med fläns PN10/Bauerkoppling hona	DN300-200	
150100RBFM	Reduktion med Bauerkoppling hona/hane	DN150-100	
200150RBFM	Reduktion med Bauerkoppling hona/hane	DN200-150	
150BRBM-2M	Brunnsrör galvat, Bauer hane, 2m	DN150	
150BRBM-3M	Brunnsrör galvat, Bauer hane, 3m	DN150	
200BRBM-2M	Brunnsrör galvat, Bauer hane, 2m	DN200	
200BRBM-3M	Brunnsrör galvat, Bauer hane, 3m	DN200	
300BRFLFL	Brunnsrör galvat PN10 fläns/fläns, 3m	DN300	
STORZ2-100BM	Storz 2" till Bauer hane 4"	DN50-100	
STORZ3-100BM	Storz 3" till Bauer hane 4"	DN80-100	
STORZ3-150BM	Storz 3" till Bauer hane 6"	DN80-150	
STORZ4-100BM	Storz 4" till Bauer hane 4"	DN100-100	
STORZ4-150BM	Storz 4" till Bauer hane 6"	DN100-150	
STORZ6-150BM	Storz 6" till Bauer hane 6"	DN150-150	
300150FLBFX3	Flänskoppling till 3x Bauer hona	DN300-150	
Y-RÖR-100BFBFBM	Y-Rör galvat Bauer Fx2 Mx1	DN100	
Y-RÖR-150BFBFBM	Y-Rör galvat Bauer Fx2 Mx1	DN150	
Y-RÖR-200BFBFBM	Y-Rör galvat Bauer Fx2 Mx1	DN200	
Y-RÖRSJ-200BFBFBM	Y-Rör segjärn Bauer Fx2 Mx1	DN200	




SELWOOD

IBECO avloppspump vägramp



Art. Nr.	Benämning	Axelvikt	Längd mm
V-RAMP	Vägramp. Fläns DN200 med Bauer-koppling	13 ton	4142 mm / 3000 mm
V-BRO	Vägbro alu.		



IBECO avloppspump extern dieseltank



Art. Nr.	Benämning	
EXTANK1000	Extern tank 1000 liter med 3/8" anslutningar	Kan utrustas med pump/handtag
EXTANK2000	Extern tank 2000 liter med 3/8" anslutningar	Kan utrustas med pump/handtag

IBECO Drip Tray

Ger ett omedelbart och effektivt miljöskydd mot bränsle- och oljeläckage. Används med fördel i känslig miljö och för maximal säkerhet.



Art. Nr.	Benämning	Kapacitet
Drip-Tray	Skydd mot bränsle-/oljespill	1360 liter
Spill-Kit	Absorberande matta för olje/bränslespill	30 liter

Övriga tillbehör avloppspumpar

Art. Nr.	Benämning
Nivåalarm	Nivåalarm med vippa. GSM.
NIVÅSTYR-BS740	Nivåalarm Start/Stopp Eisele BS740



Motorskydd med fasvändare

Art. nr.		Ampere pump	
50304726	400V 16A	För 1,0-1,6A	
50304727	400V 16A	För 1,6-2,5A	
50304728	400V 16A	För 2,5-4,0A	
50304729	400V 16A	För 4,0-6,3A	
50304730	400V 16A	För 6,3-9,0A	
50304731	400V 16A	För 9,0-12,5A	
50304732	400V 16A	För 12,5-16,0A	
50354726	32A	För 1,0-1,6A	
50354727	32A	För 1,6-2,5A	
50354728	32A	För 2,5-4,0A	
50354729	32A	För 4,0-6,3A	
50354730	32A	För 6,3-9,0A	
50354731	32A	För 9,0-12,5A	
50354732	32A	För 12,5-16,0A	
50354733	32A	För 12,5-16,0A	
50354734	32A	För 20,0-25,0A	