

MATERIAALIT:

- 1. Liitosta PP
- 2. Tiiviste EPDM:stä.
- 3. lukitusrengas POM-muovista



Kysy meiltä

Tiiviste NBR



TARVIKKEET:

- viistotyökalu RSK 2113002, sivu 378
- voiteluaine RSK 1137001 sivu 379
- Asennustyökalu Tuotenr. MV-PP, sivu 378

STANDARDITIT:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

HYVÄKSYNNÄT:



Juomesi kelpoista
DVGW

IBECO Plug & Play vetovarma liittimet suora pistoliitin

Vetovarma liitin PE-putken suoraa asennusta varten.

Yhdistää PE-putket SDR11 ja SDR17.

Liittimissä on kaksoisrengastiiviste ja uniikki tartuntarengas suunnittelu

Mahdollistaa nopean, helpon ja turvallisen korjauksen ja korvaa sähköhitsauksen ja manuaalisen kiristys PE-putken liittämiseksi.



MATERIAALIT:

- 1. Kytentä PP
- 2. Tiiviste EPDM
- 3. Tartuntarengas POM




Kysy meiltä

Tiiviste NBR



TARVIKKEET:


- Viistotyökalu RSK 2113002, sivu 378
- Voiteluaine RSK 1137001 sivu 379
- Asennustyökalu Tuotenr. MV-PP, sivu 378



IBECO Plug & Play suora liitin

PE-PE

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm (Ø)	Paineluokka	Pistoliitin syvyys mm	L mm	D mm	Paino	
P10502000S	245 13 37	20	PN16	38	75	37,2	0,028	
P10502500S	245 13 38	25	PN16	40	81	44	0,048	
P10503200S	245 13 39	32	PN16	45	92	53	0,066	
P10504000S	245 13 40	40	PN16	60	128	65	1,073	
P10505000S	245 13 41	50	PN16	70	144	77,8	0,255	
P10506300S	103 09 01	63	PN16	87	179	96	0,490	
P10507500S	245 07 69	75	PN16	97,5	200	111,5	0,729	
P10509000S	103 09 02	90	PN16	105	220	134	1,140	
P10511000S	103 09 03	110	PN16	116	240	162	1,750	
P10512500S	103 09 04	125	PN16	120	253	179	2,140	
P10514000S	245 07 67	140	PN16	132,5	270	192	2,490	
P10516000S	103 09 05	160	PN16	148	305	220	3,760	
P10518000S	245 07 99	180	PN16	150	308	245	4,700	
P10520001S	245 08 00	200	PN10	178	350	250	5,470	
P10522501S	245 08 01	225	PN10	181	380	280	6,800	
P10525001S	245 08 02	250	PN10	220	400	311	8,530	



IBECO Plug & Play suora supistava

PE - PE

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm (Ø)	Putkelle Ulk. mm (Ø)	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys				
P11002501S	245 13 60	25	20	PN16	40/38				
P11003202S	245 13 61	32	25	PN16	45/40				
P11004003S	245 13 62	40	32	PN16	60/45				
P11005004S	245 13 63	50	40	PN16	70/60				
P11006305S	245 13 64	63	50	PN16	87/70				


STANDARDITIT:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

HYVÄKSYNNÄT:



Juomesi kelpoista
DVGW



MATERIAALIT:

- 1. Liitosta PP
- 2. Tiiviste EPDM:stä.
- 3. lukitusrengas POM-muovista



Kysy meiltä

Tiiviste NBR



TARVIKKEET:

- viistotyökalu RSK 2113002, sivu 378
- voiteluaine RSK 1137001 sivu 379
- Asennustyökalu Tuotenr. MV-PP, sivu 378

STANDARDITIT:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

HYVÄKSYNNÄT:



Juomesi kelpoista DVGW

IBECO Plug & Play laippaliitos

PE - Laippa

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm (Ø)	Liitos rengas DN	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys	L mm	D mm		
P135090080S	245 07 68	90	80	PN10/16	105	210	134		
P135110100S	245 07 70	110	100	PN10/16	116	230	162		
P135125100S	245 07 71	125	100	PN10/16	120	240	179		
P135140125S	245 07 72	140	125	PN10/16	132,5	270	190		
P135160150S	245 07 73	160	150	PN10/16	148	290	220		
P135180150S	245 07 74	180	150	PN10/16	150	320	240		
P135200201S	245 07 75	200	200	PN10	178	350	260		
P135225201S	245 07 76	225	200	PN10	181	370	285		
P135250251S	245 07 77	250	250	PN10	220	390	314		

IBECO Plug & Play suora liitin

PE - Sis.päätükierre

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Sis. kierre	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys				
P10002000BS	245 13 45	20	G15	PN16	38				
P10002000CS	245 13 46	20	G20	PN16	38				
P10002500BS	245 13 47	25	G15	PN16	40				
P10002500CS	245 13 48	25	G20	PN16	40				
P10002500DS	245 13 49	25	G25	PN16	40				
P10003200CS	245 13 50	32	G20	PN16	45				
P10003200DS	245 13 51	32	G25	PN16	45				
P10003200ES	245 13 52	32	G32	PN16	45				
P10004000DS	245 13 53	40	G25	PN16	60				
P10004000ES	245 13 54	40	G32	PN16	60				
P10004000FS	245 13 55	40	G40	PN16	60				
P10005000FS	245 13 56	50	G40	PN16	70				
P10005000GS	245 13 57	50	G50	PN16	70				
P10006300FS	245 13 58	63	G40	PN16	87				
P10006300GS	245 13 59	63	G50	PN16	87				

IBECO Plug & Play tukihylsy

SDR11

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm			
772900020	255 82 06	20			
772900025	255 82 07	25			
772900032	255 82 08	32			
772900040	255 82 09	40			
772900050	255 82 10	50			
772900063	255 82 11	63			

MATERIAALIT:

- 1. Kytentä PP
- 2. Tiiviste EPDM
- 3. Tartuntarengas POM



Kysy meiltä

Tiiviste NBR



TARVIKKEET:

- Viistotyökalu RSK 2113002, sivu 378
- Voiteluaine RSK 1137001 sivu 379
- Asennustyökalu Tuotennr. MV-PP, sivu 378

STANDARDITIT:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

HYVÄKSYNNÄT:



Juomesi kelpoista DVGW

IBECO Plug & Play suora liitin

PE -ulk.päätykierre



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Ulk. kierre	Paine luokka	Pistoliitin- syvyys				
P09502000BS	245 13 65	20	R15	PN16	38				
P09502000CS	245 13 66	20	R20	PN16	38				
P09502500BS	245 13 67	25	R15	PN16	40				
P09502500CS	245 13 68	25	R20	PN16	40				
P09502500DS	245 13 69	25	R25	PN16	40				
P09503200CS	245 13 70	32	R20	PN16	45				
P09503200DS	245 13 71	32	R25	PN16	45				
P09503200ES	245 13 72	32	R32	PN16	45				
P09504000DS	245 13 73	40	R25	PN16	60				
P09504000ES	245 13 74	40	R32	PN16	60				
P09504000FS	245 13 75	40	R40	PN16	60				
P09505000FS	245 13 76	50	R40	PN16	70				
P09505000GS	245 13 77	50	R50	PN16	70				
P09506300FS	245 13 78	63	R40	PN16	87				
P09506300GS	245 13 79	63	R50	PN16	87				

IBECO Plug & Play T-putki

PE - PE - PE



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys					
P08002000OS	249 36 30	20	PN16	38					
P08002500OS	249 36 31	25	PN16	40					
P08003200OS	249 36 32	32	PN16	45					
P08004000OS	249 36 33	40	PN16	60					
P08005000OS	249 36 34	50	PN16	70					
P08006300OS	249 36 35	63	PN16	87					

IBECO Plug & Play T-putki supistava

PE - PE - PE



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys		
P075025010S	249 36 48	25 x 20 x 25	PN20	40/38/40		
P075032025S	249 36 49	32 x 25 x 32	PN20	45/40/45		
P075040032S	249 36 50	40 x 32 x 40	PN16	60/45/60		
P075050040S	249 36 51	50 x 40 x 50	PN16	70/60/70		
P075063050S	249 36 52	63 x 50 x 63	PN16	87/70/87		

MATERIAALIT:

- 1. Liitosta PP
- 2. Tiiviste EPDM:stä.
- 3. lukitusrengas POM-muovista



Kysy meiltä

Tiiviste NBR



TARVIKKEET:

- viistotyökalu RSK 2113002, sivu 378
- voiteluaine RSK 1137001 sivu 379
- Asennustyökalu Tuotenr. MV-PP, sivu 378

STANDARDITIT:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

HYVÄKSYNNÄT:



Juomesi kelpoistaDVGW

IBECO Plug & Play T-putki

PE - sis.päätykierre - PE



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Sis. kierre	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys				
P08502000BS	249 36 36	20	G15	PN16	38				
P08502000CS	249 36 37	20	G20	PN16	38				
P08502500BS	249 36 38	25	G15	PN16	40				
P08502500CS	249 36 39	25	G20	PN16	40				
P08502500DS	249 36 40	25	G25	PN16	40				
P08503200CS	249 36 41	32	G20	PN16	45				
P08503200DS	249 36 42	32	G25	PN16	45				
P08504000DS	249 36 43	40	G25	PN16	60				
P08504000ES	249 36 44	40	G32	PN16	60				
P08505000FS	249 36 45	50	G40	PN16	70				
P08506300FS	249 36 46	63	G40	PN16	87				
P08506300GS	249 36 47	63	G50	PN16	87				

IBECO Plug & Play T-putki

PE -ulk.päätykierre - PE



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Ulk. kierre	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys				
P09002000BS	249 36 53	20	R15	PN16	35				
P09002500CS	249 36 54	25	R20	PN16	35				
P09003200DS	249 36 55	32	R25	PN16	40				
P09004000ES	249 36 56	40	R32	PN16	40				
P09005000FS	249 36 57	50	R40	PN16	40				
P09006300GS	249 36 58	63	R50	PN16	45				

IBECO Plug & Play pääty



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys	Pituus mm	Leveys mm			
P115020000S	245 13 80	20	PN16	38	45	35			
P115025000S	245 13 81	25	PN16	40	50	45			
P115032000S	245 13 82	32	PN16	45	55	50			
P115040000S	245 13 83	40	PN16	60	75	60			
P115050000S	245 13 84	50	PN16	70	85	70			
P115063000S	245 13 85	63	PN16	87		85			

MATERIAALIT:

- 1. Kytentä PP
- 2. Tiiviste EPDM
- 3. Tartuntarengas POM



Kysy meiltä
Tiiviste NBR



TARVIKKEET:

- Viistotyökalu RSK 2113002, sivu 378
- Voiteluaine RSK 1137001, sivu 379
- Asennustyökalu Tuotenr. MV-PP, sivu 378

STANDARDITIT:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

HYVÄKSYNNÄT:



Juomesi kelpoista DVGW

IBECO Plug & Play 90°

PE - PE

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Paine- luokka	L mm	D mm	Pistoliitin- syvyys		
P120020000S	246 65 90	20	PN16	65	65	38		
P120025000S	246 65 91	25	PN16	75	75	40		
P120032000S	246 65 92	32	PN16	85	85	45		
P120040000S	246 65 93	40	PN16	115	115	60		
P120050000S	246 65 94	50	PN16	135	135	70		
P120063000S	246 65 95	63	PN16	155	155	87		



IBECO Plug & Play 90°

PE - sis.päätykierre

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Sis. kierre	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys		
P12502000BS	246 65 96	20	G15	PN16	38		
P12502000CS	246 65 97	20	G20	PN16	38		
P12502500BS	246 65 98	25	G15	PN16	40		
P12502500CS	246 65 99	25	G20	PN16	40		
P12502500DS	246 66 00	25	G25	PN16	40		
P12503200CS	246 66 01	32	G20	PN16	45		
P12503200DS	246 66 02	32	G25	PN16	45		
P12504000DS	246 66 03	40	G25	PN16	60		
P12504000ES	246 66 04	40	G32	PN16	60		
P12505000FS	246 66 05	50	G40	PN16	70		
P12506300FS	246 66 06	63	G40	PN16	87		
P12506300GS	246 66 07	63	G50	PN16	87		



IBECO Plug & Play 90°

PE -ulk.päätykierre

Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk. mm	Ulk. kierre	Paine- luokka	Pistoliitin- syvyys		
P13002000BS	246 66 08	20	R15	PN16	38		
P13002500CS	246 66 09	25	R20	PN16	40		
P13003200DS	246 66 10	32	R25	PN16	45		
P13004000ES	246 66 11	40	R32	PN16	60		
P13005000FS	246 66 12	50	R40	PN16	70		
P13006300GS	246 66 13	63	R50	PN16	87		



MATERIAALIT:

- 1. Liitosta PP
- 2. Tiiviste EPDM:stä.
- 3. lukitusrengas POM-muovista



Kysy meiltä

Tiiviste NBR



TARVIKKEET:

- viistotyökalu RSK 2113002, sivu 378
- voiteluaine RSK 1137001 sivu 379
- Asennustyökalu Tuotenr. MV-PP, sivu 378

STANDARDITIT:


- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

HYVÄKSYNNÄT:




Juomesi kelpoista DVGW

IBECO Plug & Play PE-pääty



Tuote. nr.	RSK nr.	Putkelle Ulk.	Paine-	Pistoliitin-	L	D	
		mm	luokka	syvyys	mm	mm	
P161090000S	245 07 78	90	PN16	105	146	134	
P161110000S	245 07 79	110	PN16	116	164	162	
P161125000S	245 07 80	125	PN16	120	176	179	
P161140000S	245 07 81	140	PN16	132,50	190	190	
P161160000S	245 07 82	160	PN16	148	215	220	
P161180000S	245 07 83	180	PN16	150	230	240	
P161200010S	245 07 84	200	PN10	178	258	260	
P161225010S	245 07 85	225	PN10	181	275	285	
P161250010S	245 07 86	250	PN10	220	285	314	

Plug & Play PE-päät Ulk. 90-250 mm voidaan tilata valmiiksi valmistettuna halutulle PE-putkelle. Tee kysely esimerkiksi T-liitoksista, mutkista ym.





Plug & Play PE-putki 6 metriä

PE100RC

Tuote. nr.	putki Ulk. mm	Paine- luokka	
PP090-6-11	90	SDR11	
PP110-6-11	110	SDR11	
PP125-6-11	125	SDR11	
PP140-6-11	140	SDR11	
PP160-6-11	160	SDR11	
PP180-6-11	180	SDR11	
PP200-6-17	200	SDR17	
PP225-6-17	225	SDR17	
PP250-6-17	250	SDR17	

Plug & Play PE-putki 12 metriä

PE100RC

Tuote. nr.	putki Ulk. mm	Paine- luokka	
PP090-12	90	SDR11	
PP110-12	110	SDR11	
PP125-12	125	SDR11	
PP140-12	140	SDR11	
PP160-12	160	SDR11	
PP180-12	180	SDR11	
PP200-12	200	SDR17	
PP225-12	225	SDR17	
PP250-12	250	SDR17	